

Appendix del 2, avseende ändringsförslag i föreskrifterna om  
statligt tandvårdsstöd till 2026 med anledning av reformen  
Tiotandvård – med detaljerad beskrivning av konsekvenser för  
respektive förslag

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ÄNDRINGAR I FÖRESKRIFTERNA .....</b>                                                                           | <b>2</b>  |
| 1. UPPHÄVANDE AV 3 § .....                                                                                        | 2         |
| 2. NY 3 § OM ERSÄTTNINGSPERIODEN INOM DEN FÖRSTÄRKTA TANDVÅRDSERSÄTTNINGEN .....                                  | 4         |
| 3. JUSTERING I 2 § FÖR ATT LÄGGA TILL BEGREPPEN GENERELL TANDVÅRDSERSÄTTNING OCH FÖRSTÄRKT TANDVÅRDSERSÄTTNING .. | 6         |
| <b>ÄNDRINGAR I TILLSTÅND OCH TILLHÖRANDE REGLER .....</b>                                                         | <b>8</b>  |
| 4. ERSÄTTNINGSGREGLER.....                                                                                        | 8         |
| 5. REGEL D.4 .....                                                                                                | 10        |
| 6. 4000-TILLSTÅND NY REGEL D.8.....                                                                               | 12        |
| 7. ÄNDRINGAR I 5000-TILLSTÅND .....                                                                               | 14        |
| <b>ÄNDRINGAR I ÅTGÄRDER .....</b>                                                                                 | <b>26</b> |
| 8. IMPLANTATKIRURGISKA ÅTGÄRDER INOM FÖRSTÄRKT TANDVÅRDSERSÄTTNING .....                                          | 26        |

## Ändringar i föreskrifterna

### 1. Upphävande av 3 §

#### Konsekvensutredning

##### Beskrivning av problemet:

I betänkandet SOU 2024:7 föreslår Utredningen om ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård att regeringen och inte TLV ska bestämma beloppsgränser och ersättningsnivåer inom det generella skyddet mot höga kostnader. Därför föreslår Utredningen att TLV:s bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka beloppsgränser och ersättningsnivåer som ska gälla för tandvårdsersättning ska upphävas samt att TLV:s uppdrag i denna del ändras.

Utredningen motiverar sitt förslag enligt följande:

” En liten förändring i högkostnadstrappans beloppsgränser eller ersättningsnivåer ger snabb effekt på de totala kostnaderna för tandvårdsstödet, samtidigt som påverkan för den enskilde patienten blir låg eftersom ändringen fördelas på många individer.

Att i stället ändra i reglerna för vilken tandvård som omfattas av skyddet mot höga kostnader genom att prioritera bort viss behandling eller ett visst tillstånd medför att det tar betydligt längre tid för att åstadkomma en effekt på anslagen kostnadsram. Ett exempel kan vara att inom det generella högkostnadsskyddet exkludera reparerande behandling med tandstött krona i tandposition 7 från den ersättningsberättigande vården och att i stället endast erbjuda fyllning som lagning. Ett annat exempel kan vara att ta bort möjligheten att med statligt tandvårdsstöd behandla vissa tillstånd med implantat. Ändringar i regelverket för den ersättningsberättigande tandvården får stor effekt på de patienter som är under sådan behandling. Dessa patienter behöver därför ges möjlighet att slutföra denna med samma ekonomiska förutsättningar som när behandlingen inleddes, vilket ytterligare förlänger tiden innan ändringen ger en kostnadsbesparande effekt på anslagen ram. De patienter som behandlas för visst tillstånd kan även vara få till antalet och därmed blir den potentiella besparingen per ändring liten. Detta medför att det krävs flera ändringar i regelverket för den ersättningsberättigande tandvården, vilket i sin tur innebär fler ändringar för vårdgivarna att läsa in sig på och därmed ökar deras administrativa börda.

Utredningen föreslår därför att TLV:s uppdrag ändras till ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas, referenspriser samt när i andra fall som förhandsprövning ska ske. Sådana ändringar av ersättningsreglerna för statligt tandvårdsstöd ska hålla sig inom befintliga ramar för tandvårdsanslaget. Detta kan göras genom att överväga om det finns skäl till att införa en ny behandlingsmetod, som kan motiveras genom att en annan mindre prioriterad behandling tas bort, vilket sammantaget håller kostnaderna inom anslagen ram. I det fall TLV menar att viss behandling bör införas i tandvårdsstödet, trots att den bedöms leda till ökade kostnader för staten som inte är oväsentliga och ingen annan behandling samtidigt tas bort, ska regeringens medgivande inhämtas innan beslut fattas om ändrade föreskrifter i enlighet med 14 § förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar.”

Utredningen föreslår att beloppsgränser och ersättningsnivåer inom det generella högkostnads-skyddet i stället ska framgå av 5 § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Utredningen föreslår inte några ändringar av befintligt karensbelopp respektive befintliga beloppsgränser.

Om regeringen beslutar att genomföra de föreslagna ändringarna kommer TLV inte längre ha bemyndigande att föreskriva på det sätt som är gjort i 3 §. Det är då nödvändigt att upphäva bestämmelsen.

**Föreslagen ändring:**

TLV föreslår att 3 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd upphävs.

**Konsekvenser:***Patient:*

TLV bedömer att det inte uppstår några konsekvenser för patienter.

*Behandlare och företag:*

TLV bedömer att det inte uppstår några konsekvenser för behandlare och företag.

*Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

TLV bedömer att det inte uppstår några ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet.

*IT-stöd:*

Förslaget medför inget behov av programmering i Försäkringskassans IT-stöd.

**Tandvårdsersättning**

~~3 § När patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, beräknade enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, under en ersättningsperiod överstiger 3 000 kronor lämnas tandvårdsersättning med~~

- ~~— 50 procent av den del av kostnaderna som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor, och~~
- ~~— 85 procent av den del som överstiger 15 000 kronor.~~

## 2. Ny 3 § om ersättningsperioden inom den förstärkta tandvårdsersättningen

### Konsekvensutredning

#### Beskrivning av problemet:

Den förstärkta tandvårdsersättningen baseras inte på en specifik ersättningsperiod, eftersom patientens kostnad alltid är tio procent av referenspriset för de åtgärder som omfattas av tiotandvården. Trots detta är det nödvändigt att införa vissa restriktioner för det högsta antalet åtgärder av specifik typ eller vissa åtgärds kombinationer inom en viss tidsram, även för patienter inom tiotandvården.

Regelverket är utformat så att vissa behandlingar, när de utförs upprepade gånger under en ersättningsperiod, måste regleras i antal, dokumenteras och ibland motiveras. Dessa villkor är avgörande för att säkerställa kostnadseffektiviteten inom tandvårdsstödet. En form av ersättningsperiod är därför relevant även inom tiotandvården, eftersom avsaknaden av sådana restriktioner kan leda till en betydande risk för förlorad kostnadseffektivitet. Om åtgärderna inom tiotandvården får rapporteras utan begränsningar i antal per tidsperiod, ökar risken för överbehandling och åtgärdsstapling markant. Detta kan resultera i högre kostnader för patienterna och avsevärt ökade kostnader för staten.

#### Föreslagen ändring:

TLV föreslår att en tidsperiod införs där specifika restriktioner för det högsta antalet rapporterade åtgärder av viss typ eller åtgärds kombinationer ska gälla. Vår bedömning är att en sådan tidsperiod, av praktiska skäl, bör följa ersättningsperioden för den generella tandvårdsersättningen.

TLV föreslår även att information om ersättningsperiod för det förstärkta högkostnadsskyddet förs in i en ny 3 § och att rubriken som finns kvar sedan tidigare "Tandvårdsersättning" ändras till "Ersättningsperiod".

#### Konsekvenser:

##### *Patient:*

Genom att införa begränsningar för antalet åtgärder inom tiotandvården kan kostnaderna för tandvård hållas nere, vilket kan leda till att patienterna får en mer kostnadseffektiv behandling. Med tydliga restriktioner minskar även risken för överbehandling och onödiga åtgärder, vilket kan skydda patienterna från att genomgå behandlingar som inte är medicinskt motiverade. Nödvändiga och motiverade behandlingar kan förbättra kvaliteten på vården, vilket gynnar patienternas långsiktiga tandhälsa.

##### *Behandlare och företag:*

Med införandet av restriktioner kan behandlare behöva anpassa sina behandlingsmetoder för att säkerställa att de uppfyller kraven för kostnadseffektivitet. Det kan initialt innebära ökat administrativt arbete och i vissa få fall minskade intäkter, särskilt om vårdgivaren använder debiteringsstrategier som ett sätt att maximera intäkterna.

Utmaningar med patientkommunikation kan eventuellt uppstå med tanke på att regelverket kompliceras ytterligare.

##### *Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

Genom att införa begränsningar för antalet åtgärder inom tiotandvården kan staten potentiellt minska sina utgifter för tandvårdsersättning – i förhållande till de utgifter som befaras utan sådana begränsningar. Risken för överutnyttjande av tandvårdsåtgärder minskar vilket kan leda till lägre totala kostnader för stödet.

#### *IT-stöd:*

IT-stödet behöver anpassas för att inkludera specifika antalsrestriktioner för vissa åtgärder när de utförs inom den förstärkta tandvårdsersättningen. Denna programmering bedöms dock vara mindre omfattande när ersättningsperioderna för den generella och förstärkta ersättningen är desamma.

### **Ersättningsperiod**

**3 § En ersättningsperiod inom generell tandvårdsersättning ska ha motsvarande tillämpning även inom förstärkt tandvårdsersättning vad avser**

- dokumentationskrav vid villkor för ersättning inom tillstånd 5071, 5072, 5447, 5448 och 5449.**
- fastställande av tillstånd 5448 och 5449.**
- begränsningar inom regel E.2 och E.11, samt**
- begränsningar i bilaga 2 och 3 avseende antalet åtgärder och åtgärdscombinationer samt andra förutsättningar för ersättning.**

### 3. Justering i 2 § för att lägga till begreppen generell tandvårdsersättning och förstärkt tandvårdsersättning

#### Konsekvensutredning

##### Beskrivning av problemet:

Utredningen om ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård föreslår i betänkandet Tiotandvård- ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård, SOU 2024:70, att ett förstärkt högkostnadsskydd ska införas för de patienter som är 67 år eller äldre. I betänkandet introduceras begreppen generell ersättning, som avser det högkostnadsskydd som idag gäller alla från och med det år de fyller 20 år, och förstärkt ersättning- som är det skydd för höga kostnader som föreslås för de som är 67 år eller äldre.

Utredningen föreslår att 1 kap 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ändras så att första stycket lyder enligt följande "Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och generell eller förstärkt tandvårdsersättning." Vidare föreslår utredningen en ny 3 a § i lagen om statligt tandvårdsstöd som anger att "Tandvårdsersättning är antingen generell eller förstärkt. Generell tandvårdsersättning får inte lämnas för sådana tandvårdsåtgärder som berättigar till förstärkt tandvårdsersättning."

Om regeringen beslutar att ändra lagen om statligt tandvårdsstöd i enlighet med utredningens förslag finns det behov av att förtydliga formuleringen i 2 § föreskrifterna om statligt tandvårdsstöd så att det framgår att behandlaren fastställer vilka tillstånd som föreligger hos patienten för att sedan bedöma vilka tandvårdsåtgärder som uppfyller förutsättningarna för generell ersättning eller förstärkt ersättning. Tandvårdsersättning benämns i föreskrifterna om statligt tandvårdsstöd idag som "ersättning". För att bättre följa begreppen som används i lagen om statligt tandvårdsstöd föreslår TLV att ordet ersättning i 2 § ska ersättas av ordet tandvårdsersättning i bestämmelsens första mening.

##### Föreslagen ändring:

2 § Behandlaren fastställer vilka tillstånd som föreligger hos patienten för att sedan bedöma vilka tandvårdsåtgärder som uppfyller förutsättningarna för *generell tandvårdsersättning* eller *förstärkt tandvårdsersättning* enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. För att en tandvårdsåtgärd ska ge rätt till ersättning ska behandlaren ha formell och reell kompetens för den aktuella uppgiften enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Rätten till ersättning kvarstår även om behandlaren helt eller delvis har delegerat viss behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter till annan personal som innehar reell kompetens för uppgiften. Av bilaga 1 till föreskrifterna (Ersättningsregler) framgår samtliga tillstånd med tillhörande regler inom det statliga tandvårdsstödet.

##### Konsekvenser:

###### *Patient:*

TLV bedömer att det inte uppstår några konsekvenser för patienter.

###### *Behandlare och företag:*

TLV bedömer att det inte uppstår några konsekvenser för behandlare och företag.

###### *Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

TLV bedömer att det inte uppstår några ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet.

###### *IT-stöd:*

Förslaget medför inget behov av ändrad programmering i Försäkringskassans IT-stöd.

### Ersättningsberättigande tandvård och referenspriser

2 § Behandlaren fastställer vilka tillstånd som föreligger hos patienten för att sedan bedöma vilka tandvårdsåtgärder som uppfyller förutsättningarna för generell tandvårdsersättning eller förstärkt tandvårdsersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. En behandlare ska uppfylla de behörighetskrav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter för att en tandvårdsåtgärd som inte får delegeras eller fördelas till annan ska vara ersättningsberättigande. För att en tandvårdsåtgärd ska ge rätt till ersättning ska behandlaren ha formell och reell kompetens för den aktuella uppgiften enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Rätten till ersättning kvarstår även om behandlaren helt eller delvis har delegerat viss behandling enligt Socialstyrelsens föreskrifter till annan personal som innehar reell kompetens för uppgiften. Av bilaga 1 till föreskrifterna (Ersättningsregler) framgår samtliga tillstånd med tillhörande regler inom det statliga tandvårdsstödet.

Av bilaga 2 till föreskrifterna (Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder med referenspriser angivna i kronor) framgår vad som ingår i respektive ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd per patient samt referenspriser för åtgärden. Referenspris för specialisttandvård kan ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning i enlighet med 5 § dessa föreskrifter.

Av bilaga 3 till föreskrifterna (Utbytesåtgärder med referenspriser för ersättningsberättigande behandlingar angivna i kronor) framgår vad som ingår i respektive utbytesåtgärd per patient samt tillhörande referenspris för den ersättningsberättigande behandlingen som utbyte sker mot. Referenspris för specialisttandvård kan ligga till grund för beräkning av tandvårdsersättning i enlighet med 5 § dessa föreskrifter. Hur tandvårdsersättning för utbytesåtgärd beräknas framgår av regel D.4 och E.14.

Av bilaga 4 till föreskrifterna framgår allmänna råd till vissa tillstånd och åtgärder i bilaga 1 och 2. (HSLF-FS 2025:XX).

## Ändringar i tillstånd och tillhörande regler

### 4. Ersättningsregler

#### Konsekvensutredning

##### Beskrivning av problemet:

I betänkandet SOU 2024:7 föreslår utredningen att den förstärkta tandvårdsersättningen till patienten benämns tiotandvård. För sådan tandvård föreslås patienten betala 10 procent av referenspriset, alternativt 10 procent av vårdgivarens pris om detta är lägre. Tiotandvård ska lämnas för tandvård som patienten behöver och som syftar till att åstadkomma en frihet från smärta och sjukdom, förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder, eller ett utseendemässigt godtagbart resultat. Det innebär att tiotandvård ska omfatta behandling av tandvårdsstödet tillstånd för sjukdom och smärta, tillstånd för reparativ vård samt rehabiliterande och habiliterande tillstånd. Ny fast tand- och implantatstödd protetik bakom tandposition 5 undantas från bestämmelserna om tiotandvård. För sådan behandling gäller i stället det befintliga generella skyddet mot höga kostnader och fri prissättning.

Det innebär att tillståndserier 3000, 4000 och 5000 ska omfattas av det förstärkta stödet. Begränsningen av ny tandstödd protetik och implantatbehandling bakom tandposition 5 innebär att vissa tillstånd i serie 4000 och 5000 behöver särskilda villkor för denna begränsning. De särskilda villkoren läggs till i varje aktuellt tillstånd.

För att göra detta tydligt behöver en regel under rubriken Ersättningsregler lägga till:

##### Föreslagen ändring:

Ett tillägg görs under *Ersättningsregler*:

För tillstånd under A. och B. kan endast generell tandvårdsersättning lämnas.

För tillstånd under C. D. och E. kan både generell och förstärkt tandvårdsersättning lämnas om inte särskilda villkor anger annat.

##### Konsekvenser:

###### *Patient:*

För patienter 67 år äldre blir det en betydande reduktion av priset på merparten av tandvård. För patienter yngre än 67 år kommer det att råda samma förhållanden för ersättning som gäller för närvarande.

###### *Behandlare och företag:*

Behandlare kommer att behöva lära sig de nya reglerna, för att kunna informera och förklara dem för patienterna. Tandvårdsföretagen behöver ta fram planer och underlag för att informera personal och patienter om de nya reglerna.

###### *Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

Utredningen SOU 2024:70 har beräknat kostnaden för det statliga tandvårdsstödet till mellan 3,4 – 4,4 miljarder kronor i det första steget. Intervallet har det stora spannet på grund av att det råder osäkerhet om de dynamiska effekterna. Regeringen har satt av 3,4 miljarder kronor i budgeten för 2026.

###### *IT-stöd:*



Förslagen om tiotandvård innebär betydande utveckling av IT stöden. Det är synnerligen viktigt att IT stödet kan hantera de nya beräkningar av tandvårdsersättning som det förstärka tandvårdsstödet medför. Det måste fungera korrekt, enkelt och smidigt i behandlingsrummet.

Försäkringskassan har fått ett särskilt uppdrag och medel av Regeringen för att förbereda införandet av tiotandvård till år 2026.

Journalsystemsleverantörerna behöver också anpassa sina journalsystem till de nya ersättningsreglerna. Försäkringskassan har regelbundna kontakter med journalsystemsleverantörer och förutsätts intensifiera dessa kontakter till följd av förslaget om tiotandvård.

### **Ersättningsregler**

För ersättningsreglerna används följande huvudrubriker:

- A. Undersökningar och utredningar
- B. Hälsofrämjande insatser
- C. Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd
- D. Reparativ vård
- E. Rehabiliterande och habiliterande vård

För tillstånd under A. och B. kan endast generell tandvårdsersättning lämnas.

För tillstånd under C. D. och E. kan generell eller förstärkt tandvårdsersättning lämnas enligt de villkor som framgår av respektive tillstånd.

## 5. Regel D.4

### Konsekvensutredning

#### Beskrivning av problemet:

Eftersom utbyte i sig inte är ersättningsberättigande kan ingen förstärkt ersättning (tiotandvård) lämnas för utbytesåtgärd 921, 922, 923 och 924 oavsett tandposition. Tiotandvården är inte kompatibel med utbytesterapierna eftersom priset på exempelvis en utbyteskrona eller fasad är högre än referenspriset. Då inga merkostnader för exempelvis material får förekomma inom det förstärkta högkostnadsskyddet kan inga utbytesåtgärder finnas inom tiotandvården.

#### Föreslagen ändring:

Ett tillägg tillförs regel D.4 *Utbytesåtgärd krona eller fasad* att endast generellt högkostnadsskydd kan gälla vid utbytesåtgärderna 921–924.

#### Konsekvenser:

##### *Patient:*

Utbytesterapi i form av krona eller fasad i stället för ersättningsberättigande lagning kommer endast att hanteras inom det generella högkostnadsskyddet oavsett tandposition. Ingen skillnad mot idag.

##### *Behandlare och företag:*

Utbytesterapi i form av krona eller fasad i stället för ersättningsberättigande lagning kommer endast att hanteras inom det generella högkostnadsskyddet oavsett tandposition. Ingen skillnad mot idag.

##### *Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

Inga.

##### *IT-stöd:*

Förslaget medför mindre behov av programmering i Försäkringskassans IT-stöd.

### D.4 Utbytesåtgärd krona eller fasad

Om patienten väljer en behandling i form av en permanent tandstödd krona, åtgärd 800 eller 801, och regel D.3 inte är tillämplig, används utbytesåtgärd 921 om behandlingen avser en fram- eller hörntand, eller utbytesåtgärd 922 om behandlingen avser en premolar eller en molar. I utbytesåtgärd för krona ingår i förekommande fall laboratorieframställd eller klinikframställd pelare, åtgärd 802 eller 803.

Om patienten väljer en behandling i form av en fasad, i stället för ersättningsberättigande fyllning, används utbytesåtgärd 923 om behandlingen avser tandposition 1–3, eller utbytesåtgärd 924 om behandlingen avser tandposition 4–5. Utbytesåtgärd för fasad kan inte tillämpas för tandposition 6–8.

#### Utbytesåtgärder kan endast tillämpas med generell tandvårdsersättning.

Tandvårdsersättning beräknas motsvarande åtgärd 703 om behandlingen avser en fram- eller hörntand, eller motsvarande åtgärd 706 om behandlingen avser en molar eller premolar. Tandvårdsersättning beräknas dock på det lägsta av följande belopp

- referenspriset för utförd utbytesåtgärd 921 eller 922, vilket motsvarar referenspriset för den ersättningsberättigande åtgärden (703 för fram- eller hörntand, 706 för molar eller premolar),

- referenspriset för utförd utbytesåtgärd 923 eller 924, vilket motsvarar referenspriset för den ersättningsberättigande åtgärden (703 för tandposition 1–3, 706 för tandposition 4–5), eller
- vårdgivarens pris för faktiskt utförd utbytesåtgärd 921–924.

## 6. 4000-tillstånd Ny regel D.8

**Konsekvensutredning****Beskrivning av problemet:**

Utredningen SOU 2024:70 föreslår att ny fast tand- och implantatstödd protetik bakom tandposition 5 undantas från bestämmelserna om tiotandvård. För sådan behandling gäller i stället det befintliga generella skyddet mot höga kostnader och fri prissättning.

Ny fast tandstödd protetik, dvs. åtgärd 800, 801, 802, 803, 805, 807 och 809 ersätts inte inom tiotandvården utanför tandposition 5–5. Reparationsåtgärder på fasta protetiska konstruktioner som endast inbegriper tandposition 6, 7 eller 8 ersätts inte heller i tiotandvården. Inom 4000-tillstånd gäller det åtgärd 811, 812 och 815.

Dessa restriktioner kan sammanfattas i en ny regel som tillförs tillstånd 4002, 4012, 4072, 4073, 4076, 4078, 4081, 4772, 4882, 4883, 4884:

**Föreslagen ändring:**

D.8 Fast tandstödd protetik vid förstärkt tandvårdsersättning

Förstärkt tandvårdsersättning lämnas enligt villkor i respektive tillstånd för åtgärd 800–803 och 815 endast inom tandposition 1–5.

För åtgärd 800–803 och 815 i tandposition 6 och 7 lämnas generell tandvårdsersättning.

**Konsekvenser:***Patient:*

För patienter 67 år äldre blir det en betydande reduktion av priset på merparten av all tandvård. För patienter yngre än 67 år kommer det att råda samma förhållanden för ersättning som gäller för närvarande.

*Behandlare och företag:*

Behandlare kommer att behöva lära sig de nya reglerna, för att kunna informera och förklara dem för patienterna. Tandvårdsföretagen behöver ta fram planer och underlag för att informera personal och patienter om de nya reglerna.

*Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

För just denna ändring är det svårt att beräkna kostnaden. Den ingår i utredningens generella beräkning av kostnaden för att införa tiotandvård.

*IT-stöd:*

Förslagen om tiotandvård innebär betydande utveckling av IT stöden. Det är synnerligen viktigt att IT stödet kan hantera de nya beräkningar av tandvårdsersättning som det förstärka tandvårdsstödet medför. Det måste fungera korrekt, enkelt och smidigt i behandlingsrummet.

Försäkringskassan har fått ett särskilt uppdrag och medel av Regeringen för att förbereda införandet av tiotandvård till år 2026.

Journalsystemsleverantörerna behöver också anpassa sina journalsystem till de nya ersättningsreglerna. Försäkringskassan har regelbundna kontakter med journalsystemsleverantörer och förutsätts intensifiera dessa kontakter till följd av förslaget om tiotandvård.

**D.8**

Förstärkt tandvårdsersättning lämnas enligt villkor i respektive tillstånd för åtgärd 800–803 och 815 endast inom tandposition 1–5.

För åtgärd 800–803 och 815 i tandposition 6 och 7 lämnas generell tandvårdsersättning.

## 7. Ändringar i 5000-tillstånd

### Konsekvensutredning

#### Beskrivning av problemet:

Utredningen SOU 2024:70 föreslår att ny fast tand- och implantatstödd protetik bakom tandposition 5 undantas från bestämmelserna om tiotandvård. För sådan behandling gäller i stället det befintliga generella skyddet mot höga kostnader och fri prissättning.

Ny fast tandstödd protetik, dvs. åtgärd 800, 801, 802, 803, 805, 807 och 809 ersätts inte inom tiotandvården utanför tandposition 5–5. Detta gäller behandlingar i 4000-tillstånden liksom i 5000-tillstånden.

För implantat och implantatstödd protetik gäller samma sak att åtgärd 420, 848, 849, 850, 852 och 853 inte får förstärkt ersättning bakom tandposition 5.

Förstärkt ersättning ges även på reparationsåtgärder på fasta protetiska konstruktioner som inbegriper tandposition 6, 7 eller 8. Det gäller dock inte om ny konstruktion måste utföras.

#### Föreslagen ändring:

Tillstånd där fast protetik kan utföras får ett tillägg med restriktioner som gäller vid förstärkt tandvårdsersättning.

#### Konsekvenser:

##### *Patient:*

För patienter 67 år och äldre blir det en betydande reduktion av priset på all protetisk rehabilitering förutom för fast protetik där tänder bakom tandposition fem erhåller ersättning enligt det generella stödet. Det kan bli svårt att förstå varför vissa tänder blir mycket billigare än andra om behandlingen inbegriper tänder bakom position fem.

##### *Behandlare och företag:*

Behandlare kommer att behöva lära sig de nya reglerna, för att kunna informera och förklara dem för patienterna på ett begripligt sätt. Tandvårdsföretagen behöver ta fram planer och underlag för att informera personal och patienter om de nya reglerna.

##### *Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

För just denna ändring är det svårt att beräkna kostnaden. Den ingår i utredningens generella beräkning av kostnaden för att införa tiotandvård.

##### *IT-stöd:*

Förslagen om tiotandvård innebär betydande utveckling av IT stöden. Det är synnerligen viktigt att IT stödet kan hantera de nya beräkningar av tandvårdsersättning som det förstärka tandvårdsstödet medför. Det måste fungera korrekt, enkelt och smidigt i behandlingsrummet.

Försäkringskassan har fått ett särskilt uppdrag och medel av Regeringen för att förbereda införandet av tiotandvård till år 2026.

Journalsystemsleverantörerna behöver också anpassa sina journalsystem till de nya ersättningsreglerna. Försäkringskassan har regelbundna kontakter med journalsystemsleverantörer och förutsätts intensifiera dessa kontakter till följd av förslaget om tiotandvård.

|      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5005 | Partiell tandlöshet, oavsett antal tänder, som åtgärdas med permanent eller temporär avtagbar protetik. | <p>E.0, E.5, E.8, E.9, E.11</p> <p>Urtagskrona (-åtgärd 800 eller 801, och i förekommande fall pelare, åtgärd 802 eller 803-) är ersättningsberättigande när den behövs för att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delprotesen ska retineras,</li> <li>– stödtanden ska klara belastningen, eller</li> <li>– delprotesen ska få en gynnsam insättnings- och uttagsriktning.</li> </ul> <p><u>Vid förstärkt tandvård ersättning är uttagskrona ersättningsberättigande endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p>Urtagskrona är ersättningsberättigande endast i kombination med åtgärd 825.</p> <p>Förutom dokumentation enligt E.0 ska dokumentation av att behandling med urtagskrona är nödvändig ske med foto, skanning, modell eller befintlig aktuell röntgen tillsammans med beskrivning i patientjournalen.</p> <p>Åtgärd 827, 828 eller 829 är ersättningsberättigande för dentalt stödd täckprotes.</p> | 362, 800, 801, 802, 803, 806, 808, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829                                                                                                                                                                                  |
| 5010 | Enkelsidig friändstandlöshet när samtliga tänder i position 6–8 saknas.                                 | <p>E.0, E.2, E.6, E.9, E.11, E.12</p> <p>Vid implantatstödd protetik är ett implantat i tandposition 6 ersättningsberättigande.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas vid tillstånd 5010.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 362, 420 (högst en), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 850 eller 852 (högst en totalt), 858 (högst en), 859 (högst en)                                                                                                                                         |
| 5011 | Enkelsidig friändstandlöshet när samtliga tänder i position 5–8 saknas.                                 | <p>E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid implantatstödd protetik inom tandposition 6–6 är högst två implantat ersättningsberättigande.</p> <p><u>Vid förstärkt tandvård ersättning är endast ett implantat i tandposition 5 ersättningsberättigande.</u></p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u></p> <p>Hängande led (åtgärd 804) är inte en ersättningsberättigande åtgärd vid enbart implantatstödd protetik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362, 420 (högst två), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst två totalt), 858 (högst två), 859 (högst en)                                                   |
| 5012 | Enkelsidig friändstandlöshet när samtliga tänder i position 4–8 saknas.                                 | <p>E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid implantatstödd protetik inom tandposition 6–6 är högst två implantat ersättningsberättigande.</p> <p><u>Vid förstärkt tandvård ersättning är högst två implantat ersättningsberättigande inom tandposition 5–5.</u></p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u></p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 362, 420 (högst två), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst två totalt), 853 (högst en), 858 (högst två), 859 (högst en)                                   |
| 5013 | Enkelsidig friändstandlöshet när samtliga tänder i position 3–8 saknas.                                 | <p>E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid implantatstödd protetik inom tandposition 6–6 är högst tre implantat ersättningsberättigande.</p> <p><u>Vid förstärkt tandvård ersättning är högst två implantat ersättningsberättigande inom tandposition 5–5.</u></p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u></p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 362, 420 (högst tre), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst tre totalt), 853 (högst två), 858 (högst tre), 859 (högst en)                                  |
| 5014 | Enkelsidig friändstandlöshet när samtliga tänder i position 2–8 saknas.                                 | <p>E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid implantatstödd protetik inom tandposition 6–6 är högst tre implantat ersättningsberättigande.</p> <p><u>Vid förstärkt tandvård ersättning är högst två implantat ersättningsberättigande inom tandposition 5–5.</u></p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u></p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 362, 420 (högst tre), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst tre totalt), 853 (högst tre), 858 (högst tre), 859 (högst en)                                  |
| 5015 | Enkelsidig friändstandlöshet när samtliga tänder i position 1–8 saknas.                                 | <p>E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Implantatstödd protetik är ersättningsberättigande för saknade tänder inom tandposition 6–6 enligt följande;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– när tre eller färre bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst två implantat ersättningsberättigande,</li> <li>– när fyra eller fem bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst tre implantat ersättningsberättigande,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 362, 420 (högst fyra enligt villkor), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst fyra totalt enligt villkor), 853 (högst tre), 858 (högst fyra), 859 (högst en) |

|      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                               | <p>– när sex bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst fyra implantat ersättningsberättigande.</p> <p>Vid förstärkt tandvårdsersättning är <u>implantatstödd protetik ersättningsberättigande för saknade tänder inom tandposition 5–5 enligt följande:</u></p> <p>– när tre eller färre bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst två implantat ersättningsberättigande,</p> <p>– när fyra eller fem bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst tre implantat ersättningsberättigande.</p> <p>Förstärkt tandvårdsersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5016 | <p>Frändstandlöshet när samtliga tänder i position 1 och bakåt saknas samt tandlöshet som går över på motstående sida.</p>                                                                    | <p>E.0, E.2, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Implantatstödd protetik är ersättningsberättigande för saknade tänder inom tandposition 6–6 enligt följande;</p> <p>– när tre eller färre bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst två implantat ersättningsberättigande,</p> <p>– när fyra eller fem bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst tre implantat ersättningsberättigande,</p> <p>– när sex eller sju bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst fyra implantat ersättningsberättigande,</p> <p>– när åtta eller nio bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst fem implantat i överkäken eller fyra implantat i underkäken ersättningsberättigande,</p> <p>– när tio eller elva bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är <del>endast</del> <u>högst sex implantat i överkäken eller fyra implantat i underkäken ersättningsberättigande endast med åtgärd 861–863 eller 865 för helkårs-implantat ersättningsberättigande,</u></p> <p>– när tolv bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är <u>högst sex implantat i överkäken eller fyra implantat i underkäken ersättningsberättigande endast med endast åtgärd 861–863, 865 eller 871–876 ersättningsberättigande.</u></p> <p>Förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas för åtgärd 420 samt protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5 med undantag för åtgärd 861–863, 865 och 871–876 där förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas oavsett tandposition.</p> <p>Förstärkt tandvårdsersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p> | <p>362, 420 (högst sex enligt villkor), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst fem totalt enligt villkor), 853 (högst fem), 858 (högst sex), 859 (högst en), 861, 862, 863, 865, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878</p> |
| 5020 | <p>Tandlöst område inom tandposition 6–6 med</p> <p>– otillräcklig benvolym för implantatinstallation, eller</p> <p>bendefekt som hindrar hygienisk utformning av protetisk konstruktion.</p> | <p>E.5, E.6, E.7, E.9</p> <p>Dokumentation av det tandlösa området ska ske med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen. Dessutom ska skälen för att benuppbyggnad är nödvändig beskrivas i patientjournalen.</p> <p>Åtgärd 427 är ersättningsberättigande endast inför implantatinstallation vid annat tillfälle.</p> <p>Åtgärd 428 och 431 är ersättningsberättigande endast för sinuslyft med buckal entré eller onlayteknik.</p> <p>Åtgärd 430 är ersättningsberättigande endast inför implantatinstallation vid annat tillfälle eller för operation med sinuslyft med buckal entré vid samtidig implantatoperation.</p> <p>Åtgärd 432 är ersättningsberättigande endast vid samtidig implantatoperation, för sinuslyft med buckal entré eller täckning av buckala eller linguala fenestrationer. Förutom dokumentation enligt ovan ska</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>362, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 480</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>dokumentation av buckala eller linguala fenestrationer ske med foto.</p> <p>Åtgärd 433 är ersättningsberättigande endast vid samtidig implantatoperation för sinuslyft med buckal entré.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för benaugmentation som endast omfattar tandposition 6.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                |
| 5031 | Entandslucka <u>som behandlas med tandstödd bro.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>E.0, E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11, E.14, E.15</p> <p>Vid tandstödd bro är högst ett brostöd på var sida om tandluckan, eller högst två brostöd i följd på ena sidan om tandluckan, ersättningsberättigande.</p> <p>Vid behandling av tandlucka som uppkommer efter rotseparation av molar i tandposition 6 eller 5 är åtgärd 801 och 804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.</p> <p>Åtgärd 304 är endast ersättningsberättigande för långtidstemporärt klinikframställt hängande led som bondas till granntänder.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304, 362, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst en), 805 (högst två)                            | <del>926, 929</del> , 940, 941 |
| 5032 | Entandslucka som <del>ska</del> behandlas med implantat <del>inom tandposition 6–6 när ingen av de båda granntänderna på var sida om tandluckan har omfattande skada eller restaurering, 6–6 när granntanden på ena sidan av tandluckan är intakt eller har ringa restaurering, eller 3–3 när ena eller båda granntänderna till tandluckan står i glesställning.</del> | <p>E.0, E.2, E.6, E.9, E.11</p> <p>Implantatbehandling är ersättningsberättigande <u>för tandposition 6–6</u> när</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ingen av de båda granntänderna på var sida om tandluckan har omfattande restaurering, kavitet, fraktur eller tandslitage, eller</li> <li>en tand på ena sidan av tandluckan är intakt eller har ringa restaurering.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p>Implantatbehandling är även ersättningsberättigande i entandslucka inom tandposition 3–3 om den förlorade tanden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>haft ett diastema med mer än 2 mm till ena eller båda granntänderna, eller</li> <li>stätt i generell glesställning med ett platsöverskott om minst 8 mm inom tandposition 3–3.</li> </ul> <p>Omfattande restaurering, kavitet eller fraktur innebär att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>minst fyra av fem ytor på premolar eller molar omfattas,</li> <li>minst tre av fyra ytor på framtand eller hörntand omfattas samt inbegriper incisalskären, eller</li> <li>två tredjedelar av tandkronans volym är förlorad.</li> </ul> <p>Vid beräkningen inbegrips även ytor som har ersatts av restaureringsmaterial. Med restaurering avses fyllning, inlägg, onlay, fasad eller krona.</p> <p>Omfattande tandslitage innebär vid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>abrasion eller attrition att höjden på tandkronan reducerats med minst en tredjedel på lägsta stället eller att det finns dentinblottor på minst en tredjedel av buckal- eller lingualytan,</li> <li>erosion att det finns dentinblottor på minst en tredjedel av buckal-, lingual- eller ocklusalytan.</li> </ul> <p>Intakt tand innebär en vital tand som inte har konstaterade skador på dentinet som kräver behandling.</p> <p>Ringa restaurering innebär att tanden är vital och som mest har en enytsfyllning.</p> <p>Vid mätning av bredden på diastema och av generell glesställning används den kontralateral tandens bredd som mått för den förlorade tanden.</p> | 362, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 804, 805, 850 eller 852 (totalt högst en), 858 eller 859 (totalt högst en) | –                              |

|      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                             | <p>Mätning av glesställning sker i tandbågen från distalytans prominens mellan tandposition 3–3. Platsöverskottet utgör skillnaden mellan detta mått och de enskilda tändernas sammanlagda bredd inklusive den förlorade tandens bredd inom tandposition 3–3.</p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 5033 | Tvåtandslucka.              | <p>E.0, E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid tandstött bro är högst ett brostöd på var sida om tandluckan, eller högst två brostöd i följd på ena sidan om tandluckan, ersättningsberättigande.</p> <p>Vid tvåtandslucka i tandposition 6–7 är</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tandstött bro endast ersättningsberättigande med ett brostöd på var sida om tandluckan, eller</li> <li>– ett implantat i tandposition 6 ersättningsberättigande.</li> </ul> <p>Åtgärd 304 är endast ersättningsberättigande för långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till grannländer.</p> <p>Åtgärd 853 är endast ersättningsberättigande inom tandposition 2–2.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för åtgärd 420 samt protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u></p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>304, 362, 420 (högst två), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst två), 802 eller 803 (högst två totalt), 804 (högst två), 805 (högst två), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst två totalt), 853 (högst en), 858 (högst två), 859 (högst två)</p>                                                                                     |   |
| 5034 | Tretandslucka.              | <p>E.0, E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid tandstött bro är högst två brostöd på var sida om tandluckan ersättningsberättigande.</p> <p>Vid implantatstött protetik inom tandposition 6–6 är högst två implantat ersättningsberättigande.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för åtgärd 420 samt protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u></p> <p>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>362, 420 (högst två), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst fyra), 802 eller 803 (högst fyra totalt), 804 (högst tre), 805 (högst fyra), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst två totalt), 853 (högst en), 858 (högst två), 859 (högst en)</p>                                                                                        | – |
| 5035 | Fyra- eller flertandslucka. | <p>E.0, E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13</p> <p>Vid tandstött bro är högst fyra hängande led och högst två brostöd på var sida om tandluckan ersättningsberättigande.</p> <p>Implantatstött protetik är ersättningsberättigande för saknade tänder inom tandposition 6–6 enligt följande;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– när tre eller färre bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst två implantat ersättningsberättigande,</li> <li>– när fyra eller fem bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst tre implantat ersättningsberättigande,</li> <li>– när sex eller sju bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst fyra implantat ersättningsberättigande,</li> <li>– när åtta eller nio bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är högst fem implantat i överkäken eller fyra implantat i underkäken ersättningsberättigande,</li> <li>– när tio eller elva bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863 eller 865 för helkåksimplantat ersättningsberättigande,</li> <li>– när tolv bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863, 865 eller 871–876 ersättningsberättigande.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för åtgärd 420 samt protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5 med undantag för åtgärd 861–863, 865 och 871–876 där</u></p> | <p>362, 420 (högst sex enligt villkor), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst fyra), 802 eller 803 (högst fyra totalt), 804 (högst fyra), 805 (högst fyra), 808 (högst en), 850 eller 852 (högst fem totalt enligt villkor), 853 (högst fem), 858 (högst sex), 859 (högst en), 861, 862, 863, 865, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878</p> |   |

|      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |          |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                | <u>förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas oavsett tandposition.</u><br>Se bilaga 4 allmänna råd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |          |
| 5036 | Entandslucka inom tandposition 6–6 när ändstödet är bräckligt. | <p>E.0, E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11<br/>Bron kan utsträckas till två stöd på aktuell sida när brostödet inte bedöms ge tillräckligt god långsiktig prognos för konstruktionen på grund av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rotfylld tand med bräcklig rot,</li> <li>– kort rot,</li> <li>– ogynnsam rotanatomi,</li> <li>– parodontal nedbrytning,</li> <li>– ogynnsam påbitning, eller</li> <li>– kort eller bräcklig klinisk krona.</li> </ul> <p>Förutom dokumentation enligt E.0 ska de skäl som föreligger för två brostöd på aktuell sida beskrivas i patientjournalen.<br/>Vid behandling av tandlucka som uppkommer efter rotseparation av molar i tandposition 6 eller 5 är åtgärd 801 och 804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.<br/>Åtgärd 304 är endast ersättningsberättigande för långtidstemporärt klinikframställt hängande led som bondas till grannötänder.<br/><u>Förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas för protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5.</u><br/>Se bilaga 4 allmänna råd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304, 362, 801 (högst fyra), 802 eller 803 (högst fyra totalt), 804 (högst en), 805 (högst fyra)                                                                                                              | 926, 929 |
| 5037 | Tvåtandslucka när ändstödet är bräckligt.                      | <p>E.0, E.2, E.3, E.5, E.6, E.9, E.11, E.12, E.13<br/>Bron kan utsträckas till två stöd på aktuell sida när brostödet inte bedöms ge tillräckligt god långsiktig prognos för konstruktionen på grund av</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rotfylld tand med bräcklig rot,</li> <li>– kort rot,</li> <li>– ogynnsam rotanatomi,</li> <li>– parodontal nedbrytning,</li> <li>– ogynnsam påbitning, eller</li> <li>– kort eller bräcklig klinisk krona.</li> </ul> <p>Förutom dokumentation enligt E.0 ska de skäl som föreligger för två brostöd på aktuell sida beskrivas i patientjournalen.<br/>Vid tvåtandslucka i tandposition 6–7 är</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tandstödd bro endast ersättningsberättigande med brostöd på var sida om tandluckan, eller</li> <li>– ett implantat i tandposition 6 ersättningsberättigande.</li> </ul> <p>Åtgärd 304 är endast ersättningsberättigande för långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till grannötänder.<br/>Åtgärd 853 är endast ersättningsberättigande inom tandposition 2–2.<br/>Kopplad konstruktion är inte ersättningsberättigande mellan bräckligt ändstöd och implantat.<br/><u>Förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas för åtgärd 420 samt protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5.</u><br/><u>Förstärkt tandvårdsersättning kan inte lämnas för operation som endast omfattar tandposition 6.</u><br/>Se bilaga 4 allmänna råd.</p> | 304, 362, 420 (högst två), 421, 422, 423, 424, 425, 426, 480, 801 (högst fyra totalt), 804 (högst två), 805 (högst fyra), 850 eller 852 (högst två totalt), 853 (högst en), 858 (högst två), 859 (högst två) |          |

|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 5042 | Förändringar i vertikal käkrelation eller omfattande tandslitage av flera tänder när skal föreligger för att förändra betthöjd eller ocklusionsplan.                            | <p>E.0</p> <p>Preprotetisk eller annan förberedande bettanpassning är ersättningsberättigande när det krävs för att skapa förutsättningar för funktionell ocklusion.</p> <p>Skena eller bettspärreplåt är ersättningsberättigande vid vertikal utrymmesbrist eller instabil ocklusion.</p> <p>När betthöjdsförändring behöver utföras är betthöjning med fyllningsmaterial ersättningsberättigande.</p> <p>Långtidstemporär krona eller bro är endast ersättningsberättigande när betthöjdsförändring behöver utföras för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tänder med omfattande abrasion, attrition eller erosion när kronterapi är ersättningsberättigande enligt tillstånd 4072 eller 4073, eller</li> <li>– tänder eller implantat när tillstånd 5071 eller 5072 föreligger.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för åtgärd 858 endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p>Förutom dokumentation enligt E.0 ska behovet av att förändra betthöjd eller ocklusionsplan beskrivas i patientjournalen.</p> | 362, 809, 846, 847, 848, 856, 857, 858           | – |
| 5045 | Partiell tandlöshet inom tandposition 6–6 när utvärdering av kariologisk, endodontisk, bettfysiologisk eller parodontal behandling behöver göras före permanent rehabilitering. | <p>E.0, E.5, E.9</p> <p>Långtidstemporär bro är ersättningsberättigande vid partiell tandlöshet <del>när</del> <u>under förutsättning att</u> utvärdering av behandling av karies, parodontit, käkfunktionsstörning eller rotbehandling behöver göras under minst sex månader på grund av att prognosen är osäker för den permanenta behandlingen.</p> <p>Långtidstemporära kronor och hängande led är ersättningsberättigande endast med samma antal kronor och hängande led som är ersättningsberättigande inom motsvarande tillstånd för tandlöshet.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för åtgärd 802 eller 803 endast inom tandposition 5–5.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362, 802, 803, 809                               |   |
| 5046 | Partiell tandlöshet inom tandposition 6–6 för vilken ingen permanent protetisk terapi planeras.                                                                                 | <p>E.0, E.5, E.9</p> <p>Semipermanent eller långtidstemporär bro är ersättningsberättigande <del>när</del> <u>under förutsättning att</u> ingen ytterligare protetisk behandling planeras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i bett med tveksam prognos, eller</li> <li>– för patient vars hälsotillstånd förhindrar utförande av permanent konstruktion.</li> </ul> <p>Förutom dokumentation enligt E.0 ska patientens nedsatta hälsa dokumenteras i patientjournalen.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för åtgärd 802 eller 803 endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p>Åtgärd 304 är endast ersättningsberättigande för långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till grann tänder i en- eller tvåtandslucka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304, 362, 802, 803, 807, 809                     |   |
| 5051 | Avsaknad av retention.                                                                                                                                                          | <p>E.0</p> <p><u>Åtgärd för rotbehandling, kirurgi eller preprotetisk friläggning är endast</u> <del>E</del> ersättningsberättigande <del>om tillståndet kräver</del> <del>behandling när det krävs</del> inför <del>tandstöd</del> protetisk <del>rehabilitering</del> inom tandvårdssstödet.</p> <p>För åtgärd 408 gäller även att åtgärden är ersättningsberättigande endast när minst fem tänder behöver friläggas med lambå och flera av tänderna har omfattande tandslitage eller kronfraktur som innebär att mindre än halva kronhöjden återstår på högsta stället.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 362, 407, 408, 480, 501, 502, 503, 504, 522, 523 | – |
| 5052 | Tand i position 8 nödvändig vid bettrehabilitering.                                                                                                                             | <p>E.0</p> <p><del>B</del> <u>ehandling är e</u> <del>E</del> ersättningsberättigande om tand i position 8 behövs för en protetisk konstruktion och kräver rotbehandling</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362, 501, 502, 503, 504, 522, 523                | – |

|      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                                                                                            | <p>– inför rehabilitering inom tandvårdsstödet (åtgärder inom 800-serien), eller</p> <p>– för att en befintlig protetisk konstruktion ska kunna behållas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |   |
| 5061 | <p>Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering</p> <p>– som inte är parodontalt sanerat, eller</p> <p>– när sjukdomsprogressionen inte har avstannat.</p> | <p>E.0, E.5, E.9</p> <p>Behandling är ersättningsberättigande förutsatt tandmobilitet av minst grad 2 samt benförlust på motsvarande minst halva rothöjden på minst 60 procent av antalet tänder i aktuell käke inom tandposition 6–6.</p> <p>Tandmobilitet grad 2 innebär mobilitet överstigande 1 mm i horisontell riktning mätt vid tandkronan.</p> <p>Benförlusten mäts där den parodontala skadan är mest omfattande vid respektive tand.</p> <p>Antalet tänder som motsvarar 60 procent av tänderna inom tandposition 6–6 i aktuell käke är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 7 tänder när 11 eller 12 tänder finns,</li> <li>– 6 tänder när 10 tänder finns,</li> <li>– 5 tänder när 8 eller 9 tänder finns,</li> <li>– 4 tänder när 6 eller 7 tänder finns.</li> </ul> <p>Endast sammanbunden konstruktion är ersättningsberättigande. Samtliga åtgärder som ingår i den sammanbundna konstruktionen ska rapporteras inom tillstånd 5061.</p> <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas för åtgärd 802–805 endast inom tandposition 5–5.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362, 802, 803, 804, 805, 807, 809                                                                                                                                       | – |
| 5062 | <p>Parodontalt skadat bett med behov av protetisk stabilisering</p> <p>– som är parodontalt sanerat, och</p> <p>– sjukdomsprogressionen har avstannat.</p>                 | <p>E.0, E.5, E.9</p> <p>Patienten ska ha genomgått utvärderad parodontal sanering och sjukdomsprogressionen bedöms ha avstannat.</p> <p>Behandling är ersättningsberättigande</p> <p>– förutsatt att det efter parodontalbehandlingen föreligger tandmobilitet av minst grad 2 samt benförlust på motsvarande minst en tredjedel av rothöjden på minst 50 procent av antalet tänder i aktuell käke inom tandposition 6–6,</p> <p>– efter tandreglerings-behandling som utförts på grund av parodontal sjukdom inom tillstånd 5914, eller</p> <p>– för permanent protetisk konstruktion när semipermanent eller långtidstemporär konstruktion utförts inom tillstånd 5061.</p> <p>Tandmobilitet grad 2 innebär mobilitet överstigande 1 mm i horisontell riktning mätt vid tandkronan.</p> <p>Benförlusten mäts där den parodontala skadan är mest omfattande vid respektive tand.</p> <p>Antalet tänder som motsvarar 50 procent av tänderna inom tandposition 6–6 i aktuell käke är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 tänder när 12 tänder finns,</li> <li>– 5 tänder när 10 eller 11 tänder finns,</li> <li>– 4 tänder när 8 eller 9 tänder finns,</li> <li>– 3 tänder när 6 eller 7 tänder finns.</li> </ul> <p>Endast sammanbunden konstruktion är ersättningsberättigande. Samtliga åtgärder som ingår i den sammanbundna konstruktionen ska rapporteras inom tillstånd 5062.</p> <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning kan lämnas för åtgärd 801–805 endast inom tandposition 5–5.</u></p> | 362, 801 (minst tre), 802, 803, 804, 805 (minst tre)                                                                                                                    | – |
| 5071 | <p>Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling inom annat ersättningsberättigande tillstånd.</p>                                                           | <p>E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.13</p> <p>Behandling av dysfunktionell ocklusion i motstående eller aktuell käke i samband med protetisk behandling inom annat tillstånd som ingår i tandvårdsstödet är endast ersättningsberättigande när det krävs för att skapa förutsättningar för funktionell ocklusion eller för att den protetiska behandlingen ska vara möjlig att genomföra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362, 501, 502, 503, 504, 522 och<br>a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708<br>eller<br>b) 800, 801, 802, 803, 804, 808, 815, 824, 825, 826, 832, 833, 834, 835, 836, |   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Tillstånd 5071 tillämpas för behandling av tänder, inklusive tänder och implantat med befintlig konstruktion, som inte ryms inom annat ersättningsberättigande tillstånd.</p> <p>Tillstånd 5071 tillämpas inte för behandling av tandlöshet.</p> <p>Oklusionsavvikelsen ska dokumenteras med foto eller modeller och med beskrivning i patientjournalen av varför behandling måste utföras.</p> <p>Åtgärd 893–896 är inte ersättningsberättigande när ny implantatkonstruktion utförs.</p> <p>När åtgärd 893–896 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skäl för ytterligare åtgärd dokumenteras i patientjournalen.</p> <p><b>Protetisk behandling</b></p> <p>Protetisk behandling är ersättningsberättigande för att uppnå</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– oklusionskontakter inom tandposition 6–6,</li> <li>– upp till tio okkluderande tandpar inom tandposition 7–7,</li> <li>– upp till tio okkluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas, eller</li> <li>– molarstöd mot avtagbar permanent protes i motstående käke.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5 med undantag för åtgärder för avtagbar protetik där förstärkt tandvård ersättning kan lämnas oavsett tandposition.</u></p> <p><b>Bettslipning vid interfererande kontakter</b></p> <p>Endast bettslipning är ersättningsberättigande när interferenser medför att kontakt saknas mellan antagoniserande tandpar vid mindre vertikal avvikelse och funktionell okklusion bedöms kunna nås genom slipning upp till totalt 1 mm på de interfererande kontakterna.</p> <p>Krona är ersättningsberättigande om sådan bettslipning inte är möjlig.</p> <p><b>Rotbehandling</b></p> <p>Rotbehandling är endast ersättningsberättigande vid elongerad tand när bettslipning eller preparation för krona inte kan utföras utan att pulpan exponeras.</p> <p>Innan behandling påbörjas med rotbehandling, åtgärd 501–504, ska aktuell tand vara dokumenterad med befintlig aktuell röntgen. Röntgenundersökningen ska ha bedömts vara berättigad.</p> <p><b>Bethöjning</b></p> <p>När det föreligger utrymmesbrist eller bettavvikelse med risk för vävnadsskada är protetisk behandling för bethöjning ersättningsberättigande vid höjning av bettet med 2 mm eller mer. Bethöjningen ska motsvara en höjning med 2 mm eller mer mätt vid incisivipinnen i en artikulator.</p> <p><b>Korrektion av okklusionsplan</b></p> <p>Vid avvikande okklusionsplan är behandling ersättningsberättigande för att etablera fungerande artikulation.</p> <p><b>När tillstånd 5071 föreligger för båda tänderna i ett antagoniserande tandpar</b></p> <p>Krona är ersättningsberättigande för båda tänderna i ett antagoniserande tandpar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– om avståndet mellan dem efter möjlig bettslipning är 2 mm eller mer och var och en av tänderna avviker 1 mm eller mer från okklusionsplanet,</li> </ul> | 837, 845, 850, 852, 853, 858, 859 (högst en), 861, 862, 863, 865, 877, 878, 881, 883, 884, 893, 894, 895, 896 |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                                                                                                | – vid avvikelse i transversalled som medför att oklusionskontakt saknas, eller om fungerande oklusion eller artikulation annars inte kan uppnås.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5072 | Dysfunktionell oklusion som kräver protetisk korrektion på grund av otillräckligt antal okkluderande tandpar, tvångsföring eller vävnadsskada. | <p>E.5, E.6, E.7, E.8, E.9</p> <p>Behandling är ersättningsberättigande när det krävs för att skapa förutsättningar för funktionell oklusion.</p> <p>Tillstånd 5072 tillämpas för behandling av tänder, inklusive tänder och implantat med befintlig konstruktion.</p> <p>Tillstånd 5072 tillämpas inte för behandling av tandlöshet.</p> <p>Otillräckligt antal okkluderande tandpar föreligger när det för tandposition 4–7 på aktuell sida finns färre än två okkluderande tandpar. Till färre än två okkluderande tandpar räknas även när en tand har tuggkontakt mot två tänder i motstående käke.</p> <p>Oklusionsavvikelsen ska dokumenteras med foto eller modeller. Beskrivning av otillräckligt antal okkluderande tandpar, tvångsföring eller vävnadsskada samt varför behandling måste utföras ska dokumenteras i patientjournalen.</p> <p>Åtgärd 893–896 är inte ersättningsberättigande när ny implantatkonstruktion utförs.</p> <p>När åtgärd 893–896 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skäl för ytterligare åtgärd dokumenteras i patientjournalen.</p> <p><b>Protetisk behandling</b></p> <p>Vid enbart frontalt öppet bett är protetisk behandling ersättningsberättigande för att uppnå</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– oklusionskontakter bilateralt inom tandposition 3–6,</li> <li>– upp till tre okkluderande tandpar bilateralt inom tandposition 4–7, eller</li> <li>– upp till tre okkluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas.</li> </ul> <p>Vid postnormalt bett som inte är djupt är protetisk behandling ersättningsberättigande för att uppnå</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– oklusionskontakter bilateralt inom tandposition 3–6 samt frontal kontakt vid framtågledning,</li> <li>– upp till tre okkluderande tandpar bilateralt inom tandposition 4–7 samt frontal kontakt vid framtågledning, eller</li> <li>– upp till tre okkluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas.</li> </ul> <p>Vid övriga avvikelser är protetisk behandling ersättningsberättigande för att uppnå</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– oklusionskontakter inom tandposition 6–6,</li> <li>– upp till tio okkluderande tandpar inom tandposition 7–7, eller</li> <li>– upp till tio okkluderande tandpar till tandposition 8 om övriga molarer i samma kvadrant saknas.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för protetiska åtgärder endast inom tandposition 5–5 med undantag för åtgärder för avtagbar protetik där förstärkt tandvård ersättning kan lämnas oavsett tandposition.</u></p> <p><b>Krona för båda tänderna i ett antagande tandpar</b></p> <p>Krona är ersättningsberättigande för båda tänderna i ett antagande tandpar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– om avståndet mellan dem efter möjlig bettslipning är 2 mm eller mer och var och</li> </ul> | <p>362, 501, 502, 503, 504, 522</p> <p>och</p> <p>a) 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708</p> <p>eller</p> <p>b) 800, 801, 802, 803, 804, 808, 815, 824, 825, 826, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 845, 850, 852, 853, 858, 859 (högst en), 861, 862, 863, 865, 881, 883, 884, 893, 894, 895, 896</p> |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>en av tänderna avviker 1 mm eller mer från ocklusionsplanet,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vid avvikelse i transversalled som medför att ocklusionskontakt saknas, eller</li> <li>– om fungerande ocklusion eller artikulation annars inte kan uppnås.</li> </ul> <p><b>Bettslipning vid interfererande kontakter eller tvångsföring</b></p> <p>Endast bettslipning är ersättningsberättigande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– när interferenser medför att kontakt saknas mellan antagoniserande tandpar vid mindre vertikal avvikelse och funktionell ocklusion bedöms kunna nås genom slipning upp till totalt 1 mm på de interfererande kontakterna, eller</li> <li>– vid tvångsföring när funktionell ocklusion bedöms kunna nås genom slipning.</li> </ul> <p>Krona är ersättningsberättigande i ovan angivna fall om bettslipning inte är möjlig.</p> <p><b>Rotbehandling</b></p> <p>Rotbehandling är endast ersättningsberättigande när bettslipning eller preparation för krona inte kan utföras utan att pulpan exponeras.</p> <p>Innan behandling påbörjas med rotbehandling, åtgärd 501–504, ska aktuell tand vara dokumenterad med befintlig aktuell röntgen. Röntgenundersökningen ska ha bedömts vara berättigad.</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 5445 | <p>Tandstödd brokonstruktion <u>som lossnat, frakturerat eller skadats</u> <u>med fraktur, skada eller som lossnat.</u></p> | <p>E.0</p> <p>Behandling är ersättningsberättigande endast för en permanent eller semipermanent protetisk konstruktion.</p> <p>Med skada avses även när ett stöd har extraherats under en bro och kronan byggs om till ett hängande led.</p> <p>Ny konstruktion ersätts enligt respektive tillstånd för tandlöshet när reparation eller återcementering inte kan utföras.</p> <p>Skäl till varför reparation, återcementering eller nyframställning av del av konstruktionen inte är möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt E.0.</p> | 301, 302, 303, 304, 362, 701, 702, 703, 704, 705, 811, 812, 813, 814, 815 | – |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5448 | <p>Implantatstödd konstruktion i frändständer eller i två-, tre-, fyra- eller flertandslucka med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fraktur, annan skada eller slitage, skadade komponenter, bristfällig passform som orsakar periimplantit,</li> <li>implantatförlust eller tandförlust när befintlig implantatstödd konstruktion ska byggas om eller byggas ut, eller</li> <li>infraposition 2 mm eller mer i överkänen inom tandposition 3–3.</li> </ul> <p>Installerat implantat i frändständer eller i två-, tre-, fyra- eller flertandslucka med avsaknad av permanent överkonstruktion när implantat inte har installerats under pågående ersättningsperiod, eller implantat har installerats med utbytesåtgärd.</p> | <p>E.0, E.6, E.9, E.13, E.17</p> <p>Ny konstruktion är ersättningsberättigande vid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>implantat-, distans- eller tandförlust som innebär att befintlig konstruktion inte kan behållas eller byggas om med ett långsiktigt hållbart resultat,</li> <li>fraktur i broskelett som inte kan repareras med ett långsiktigt hållbart resultat,</li> <li>bristfällig passform som medför att konstruktionen inte kan användas,</li> <li>fraktur eller slitage av sådan grad att retention av fasad- eller ocklusalmaterial inte är möjlig, eller</li> <li>vid infraposition när det inte går att bygga om befintlig konstruktion.</li> </ul> <p>Skäl till varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt E.0.</p> <p>Åtgärd 850, 852, 853, 856–859 är endast ersättningsberättigande för samma antal kronor och hängande led som är ersättningsberättigande inom motsvarande aktuellt tillstånd för frändständer eller tandlucka.</p> <p>För tandposition 7 och 8 är inte åtgärd 850–859 ersättningsberättigande.</p> <p>Konstruktion bestående av en implantatstödd krona och ett hängande led är</p> | 301, 302, 303, 362, 429, 480, 811, 815, 850, 852, 853, 856, 857, 858, 859 (högst en), 861, 862, 863, 865, 877, 878, 881, 883, 884, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897 | – |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>endast ersättningsberättigande när det hängande ledet finns inom tandposition 2–2.</p> <p>Vid implantatstödd sektionbro med fler än två extensionsled i följd är inte någon del av bron ersättningsberättigande.</p> <p>När tio eller elva bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863 eller 865 för helkåksimplantat ersättningsberättigande.</p> <p>När tolv bredvidliggande tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863, 865 eller 877 ersättningsberättigande.</p> <p>Åtgärd 893–896 är inte ersättningsberättigande när ny implantatkonstruktion utförs.</p> <p>När åtgärd 893–897 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skäl för ytterligare åtgärd dokumenteras i patientjournalen.</p> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för ny konstruktion endast inom tandposition 5–5 med undantag för åtgärd 861–863, 865, 877 och 878 där förstärkt tandvård ersättning kan lämnas oavsett tandposition.</u></p>                                                           |                                                                                                                              |   |
| 5449 | <p>Implantatstödd krona i entandslucka med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fraktur, annan skada eller slitage,</li> <li>– skadade komponenter,</li> <li>– bristfällig passform som orsakar periimplantit, eller</li> <li>– infraposition 2 mm eller mer i överkåken inom tandposition 3–3.</li> </ul> <p>Installerat implantat med avsaknad av permanent implantatstödd krona i entandslucka enligt villkoren för tillstånd 5032 när</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– implantatet inte har installerats under pågående ersättningsperiod, eller</li> <li>– implantatet har installerats med utbytes-åtgärd.</li> </ul> | <p>E.0, E.6, E.9</p> <p>Ny konstruktion är ersättningsberättigande vid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fraktur, skadade komponenter eller slitage av sådan grad att reparation inte är möjlig,</li> <li>– bristfällig passform som medför att konstruktionen inte kan användas, eller</li> <li>– vid infraposition när det inte går att bygga om befintlig konstruktion.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvård ersättning kan lämnas för ny konstruktion endast inom tandposition 5–5.</u></p> <p>Skäl till varför ombyggnad eller reparation inte är möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt E.0.</p> <p>För tandposition 7 och 8 är inte åtgärd 850–859 ersättningsberättigande.</p> <p>Åtgärd 893, 894, 895 eller 896 är inte ersättningsberättigande när ny implantatkonstruktion utförs.</p> <p>När åtgärd 893, 894, 895, 896 eller 897 ska tillämpas mer än en gång under samma ersättningsperiod ska skäl för ytterligare åtgärd dokumenteras i patientjournalen.</p> | 301, 302, 303, 362, 429, 480, 811, 850, 852, 856, 857, 858, 859 (högst en), 881, 883, 888, 889, 892, 893, 894, 895, 896, 897 | – |

För rehabiliterande och habiliterande vård gäller, i den mån det anges i villkoren för respektive tillstånd, följande regler för ersättning.

Vid fastställande av tillstånd se [2 och 2 a §§](#) med tillhörande allmänna råd.

## Ändringar i åtgärder

### 8. Implantatkirurgiska åtgärder inom förstärkt tandvårdsersättning

#### Konsekvensutredning

##### Beskrivning av problemet:

Utredningen om ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård föreslår i betänkandet "Tiotandvård – ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård" (SOU 2024:70) att ny fast tand- och implantatstödd protetik bakom tandposition 5 ska undantas från bestämmelserna om tiotandvård. Detta innebär att specifika begränsningar kopplade till samtliga tandpositioner bakom tandposition 5 måste införas i TLV:s regelverk. Dessa begränsningar gäller för alla åtgärder som rör ny fast tand- och implantatstödd protetik för patienter som är berättigade till den förstärkta tandvårdsersättningen. De implantatkirurgiska åtgärderna ingår i den kategorin.

För åtgärd 420 *Implantat, per tandposition, tilläggsåtgärd* som inkluderar själva fixturen som opereras in i käken, är regeln för tandvårdsersättning direkt kopplad till den tandposition där fixturen placeras. För tiotandvårdspatienter lämnas förstärkt tandvårdsersättning endast om åtgärd 420 utförs inom tandposition 5–5. Detsamma gäller för åtgärd 421 *Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat*, och åtgärd 422 *Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik* som båda avser en enda tandposition.

Vad gäller de övriga implantatkirurgiska åtgärder 423/424 och 425/426 som rör minst två tandpositioner alternativt en hel kvadrant eller hel käke behöver regelverket mer specifikt definiera när förstärkt respektive generell tandvårdsersättning ska lämnas. Om operationsområdet som behandlas finns både inom och utanför position 5–5 finns det ett behov av att specifikt ange vilka tandpositioner som ingår i den aktuella åtgärden. Detta kräver en teknisk utveckling av IT-stödet som kan möjliggöra rapportering av en enda åtgärd på flera olika tandpositioner. Det innebär också större risk för felaktig rapportering av de olika tandpositionerna och ökad administration för behandlare och tillsynsmyndigheten. TLV föreslår därför att för dessa åtgärder som rör flera tandpositioner ska förstärkt tandvårdsersättning lämnas när minst en tandposition ingår i tandposition 5–5.

##### Föreslagen ändring:

En ny åtgärdsrestriktion tillförs i varje implantatkirurgisk åtgärd som reglerar vilken ersättning som ska lämnas beroende på den tandposition/de tandpositioner som åtgärdas. En generell restriktion om detta skrivs även i inledningstexten till implantatkirurgiska åtgärder.

##### Konsekvenser:

###### *Patient:*

Enligt utredningens förslag kommer de patienter som ingår i tiotandvård få förstärkt tandvårdsersättning för implantatkirurgi som avser tandposition 5–5. I vissa situationer, där ingreppet också sträcker sig till position 6 – men inte enbart gäller tandposition 6 – får likväl patienten förstärkt ersättning för hela operationsåtgärden. Det innebär att kostnaderna för patienten blir lägre även i situationer som kan omfatta implantat i position 6.

###### *Behandlare och företag:*

Enklare regler och smidigare inrapportering av den utförda behandlingen sparar behandlaren både tid och onödiga ekonomiska konsekvenser avhängiga de felaktiga rapporteringarna som en uppdelning av operationsåtgärder framför och bakom tandposition 5 kan innebära.

#### *Ekonomiska konsekvenser för tandvårdsstödet:*

I vissa fall kan förslaget innebära en ökad kostnad för stödet, när en åtgärd som sträcker sig bakom tandposition 5 ersätts i sin helhet med förstärkt ersättning. Alternativet innebär en kostsam IT-utveckling och krångliga regler som kommer att resultera i ökad administration. En uppdelning av operationsåtgärderna kan också medföra ökade kostnader för tandvårdsstödet. Förslaget tillämpar samtidigt kostnadseffektivitetsprincipen genom att minimera risken för dubbla åtgärdsrapporteringar i situationer där ingreppet avser större områden. En åtgärd för tandpositionerna inom 5–5 och en för position 6 skulle i stället öka både patientens och stödets kostnader.

#### *IT-stöd:*

Förslaget innebär som nästan samtliga ändringar gällande tiotandvård betydande utveckling av IT stöden, både för Försäkringskassan och journalsystemsleverantörerna.

| <b>Implantatkirurgiska åtgärder</b><br>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas för åtgärd 423–428 och 430–433 när minst en tandposition som åtgärdas ingår i operationsområde 5–5. För åtgärd 420–428 och 430–433 som endast omfattar tandposition 6 lämnas generell tandvårdsförsäkring enligt villkor för ersättning i respektive tillstånd. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Implantat, per tandposition, tillägsåtgärd</b><br>I åtgärden ingår implantat, täckskruv och läkdistan. <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast inom tandposition 5–5.</u></p> Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421, 423 eller 425 under samma dag med samma behandlare. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 431 i samma kvadrant under samma dag. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 429 eller 892 för samma tandposition under samma dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat</b><br>Åtgärden tillämpas för operation, inklusive för- och efterbehandling. <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast inom tandposition 5–5.</u></p> I förekommande fall ingår sedering med perorala läkemedel och preparation av implantatsäte med osteotom. Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420 under samma dag med samma behandlare. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 422, 424 eller 426 för samma tandposition under samma dag. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 423, 425, 427, 428 eller ytterligare 421 under samma dag. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 431 i samma kvadrant under samma dag. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare. |  |  |
| 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik</b><br>Åtgärden tillämpas för friläggning med samtidig insättning av en distanskomponent. <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast inom tandposition 5–5.</u></p> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405 eller 429 under samma dag med samma behandlare. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 421, 423 eller 425 för samma tandposition under samma dag. Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 424, 426 eller ytterligare 422 under samma dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 423 | <p><b>Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat</b><br/> Åtgärden tillämpas för operation inklusive för- och efterbehandling.<br/> I förekommande fall ingår sedering med perorala läkemedel och preparation av implantatsäte med osteotom.<br/> Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.<br/> Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420 under samma dag med samma behandlare.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 422, 424 eller 426 för samma tandposition under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421, 425, 427, 428 eller ytterligare 423 under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 431 i samma kvadrant under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p>                                                                                                            |  |  |
| 424 | <p><b>Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik</b><br/> Åtgärden tillämpas för friläggning med samtidig insättning av två eller tre distanskomponenter.<br/> Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405 eller 429 under samma dag med samma behandlare.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 421, 423 eller 425 för samma tandposition under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 422, 426 eller ytterligare 424 under samma dag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 425 | <p><b>Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat</b><br/> Åtgärden tillämpas för operation, inklusive för- och efterbehandling.<br/> I förekommande fall ingår sedering med perorala läkemedel och preparation av implantatsäte med osteotom.<br/> Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.<br/> Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420 under samma dag med samma behandlare.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 422, 424 eller 426 för samma tandposition under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421, 423, 427 eller 428 under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 431 i samma kvadrant under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.<br/> Åtgärden är ersättningsberättigande upp till två gånger per dag när fyra eller fler implantat installeras per käke.</p> |  |  |
| 426 | <p><b>Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik</b><br/> Åtgärden tillämpas för friläggning med samtidig insättning av fyra eller fler distanskomponenter.<br/> Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 404, 405 eller 429 under samma dag med samma behandlare.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 407, 409, 421, 423 eller 425 för samma tandposition under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 422 eller 424 under samma dag.<br/> Åtgärden är ersättningsberättigande upp till två gånger per dag när fyra eller fler implantat friläggs per käke.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 427 | <p><b>Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant</b><br/> Åtgärden är endast ersättningsberättigande för lambåoperation för uppbyggnad av otillräcklig benvolym med autologt ben inför implantatinstallation vid annat tillfälle i en eller flera tandpositioner i en kvadrant.<br/> Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.<br/> I förekommande fall ingår operation vid tagställe och sedering med perorala läkemedel.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421, 423, 425, 428, 432, 433 eller ytterligare 427 under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 407, 409, 410, 430 eller 431 i samma kvadrant under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p>                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 428 | <p><b>Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant</b><br/> Åtgärden tillämpas för lambåoperation för uppbyggnad av otillräcklig benvolym eller bendefekt med benersättningsmaterial i en eller flera tandpositioner i en kvadrant.<br/> Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.<br/> Åtgärden är endast ersättningsberättigande för sinuslyft med buckal entré eller onlayteknik.<br/> I åtgärden ingår rekonstruktiva material och i förekommande fall sedering med perorala läkemedel.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421, 423, 425, 427, 432, 433 eller ytterligare 428 under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 407, 409, 410, 430 eller 431 i samma kvadrant under samma dag.<br/> Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 163, 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p>                                                                                                                                                |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 430 | <p><b>Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaumentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd</b></p> <p>Åtgärden är endast ersättningsberättigande för lambåoperation för uppbyggnad av otillräcklig benvolym med autologt ben i en eller flera tandpositioner i en kvadrant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inför implantatinstallation vid annat tillfälle, eller</li> <li>– vid sinuslyft med buckal entré och samtidig implantatoperation för att skapa utrymme för implantatinstallation.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.</u></p> <p>I åtgärden ingår i förekommande fall operation vid tagställe.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande för preparation av implantatsäte med osteotom/osteotomteknik.</p> <p>Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– åtgärd 421, 423, 425, 427 eller 428 i annan kvadrant under samma dag, inför implantatinstallation vid annat tillfälle, eller</li> <li>– åtgärd 420, 421, 423 eller 425 i samma kvadrant under samma dag, för sinuslyft med buckal entré vid samtidig implantatoperation.</li> </ul> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 407, 409, 410, 427, 428, 431–433 eller ytterligare 430 i samma kvadrant under samma dag.</p> |  |  |
| 431 | <p><b>Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaumentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd</b></p> <p>Åtgärden tillämpas för lambåoperation för uppbyggnad av otillräcklig benvolym eller bendefekt med benersättningsmaterial i en eller flera tandpositioner i en kvadrant. Åtgärden är endast ersättningsberättigande för sinuslyft med buckal entré eller onlayteknik.</p> <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.</u></p> <p>I åtgärden ingår rekonstruktiva material.</p> <p>Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 421, 423, 425, 427 eller 428 i annan kvadrant under samma dag.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 407, 409, 410, 420, 421, 423, 425, 427, 428, 430, 432, 433 eller ytterligare 431 i samma kvadrant under samma dag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 432 | <p><b>Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd</b></p> <p>Åtgärden tillämpas för lambåoperation för uppbyggnad av otillräcklig benvolym med benersättningsmaterial vid samtidig implantatoperation med implantatinstallation i en eller flera tandpositioner i en kvadrant. Åtgärden är endast ersättningsberättigande för</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sinuslyft med buckal entré, eller</li> <li>– täckning av buckala eller linguala fenestrationer som måste vara dokumenterade med foto.</li> </ul> <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.</u></p> <p>I åtgärden ingår rekonstruktiva material.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande för preparation av implantatsäte med osteotom/osteotomteknik.</p> <p>Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420, 421, 423 eller 425 i samma kvadrant under samma dag.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 427 eller 428 under samma dag.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 407, 409, 410, 430, 431, 433 eller ytterligare 432 i samma kvadrant under samma dag.</p>                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 433 | <p><b>Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd</b></p> <p>Åtgärden tillämpas för lambåoperation för sinuslyft med buckal entré vid samtidig implantatoperation med implantatinstallation i en eller flera tandpositioner i en kvadrant.</p> <p><u>Förstärkt tandvårdsersättning lämnas endast om åtgärden omfattar minst en tandposition inom 5–5.</u></p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande för preparation av implantatsäte med osteotom/osteotomteknik.</p> <p>Åtgärden är endast ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 420, 421, 423 eller 425 i samma kvadrant under samma dag.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 427 eller 428 under samma dag.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 401, 402, 404–406 eller 429 under samma dag med samma behandlare.</p> <p>Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 403, 407, 409, 410, 430–432 eller ytterligare 433 i samma kvadrant under samma dag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |